

Bestuursvereenkomst

Opgave inzameling en het transport van stedelijk afvalwater in Noord-Holland 2013



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht



Hoogheemraadschap van
Rijnland



Provincie
Noord-Holland



Vereniging van Noordhollandse Gemeenten

Haarlem, december 2012

Bestuursovereenkomst opgave inzameling en het transport van stedelijk afvalwater in Noord-Holland 2013

Partijen:

1. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J. Geldhof
2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Os
3. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.W. Dulfer
4. Hoogheemraadschap Rijnland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.G.M. Schouffoer
5. alsmede Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B.B. Schneiders

Overwegen het volgende

Binnen de provincie Noord-Holland kennen bovenstaande partijen reeds een gezamenlijk beleid van provincie, waterschappen en gemeenten voor de invulling van de zorgplicht stedelijk afvalwater. In de bestuursovereenkomst uit december 2009 zijn alle betrokken partijen minimale verplichtingen overeengekomen over de inzameling en transport van het stedelijk afvalwater.

In de bestuursovereenkomst is in artikel 10.2 opgenomen dat *"Op basis van een tussentijdse financiële en kwalitatieve evaluatie door alle partijen van de lozingen waarvoor ontheffing is verleend die in 2014 afloopt, op 1 juni 2012 wordt bepaald of deze overeenkomst wordt voortgezet."*

Mede door de resultaten van de uitgevoerde evaluatie en door nieuwe wet- en regelgeving is een aanpassing van de eerdere gemaakte afspraken noodzakelijk, ook voor nieuwe lozingen.

Bestaande lozingen

Het beleid is er op gericht dat bij bestaande lozingen waarvan de ontheffing verloopt en die niet voldoen aan de wettelijke minimale eis van een Verbeterde Septic Tank (een VST), kan worden volstaan met de bestaande voorziening. In grondwaterbeschermingsgebieden I en waterwingebieden is een lozing in de bodem niet toegestaan; het afvalwater dient hier met riolering of per as te worden afgevoerd.

Als voorwaarde zal worden gesteld dat bij vervanging van de bestaande septic tanks deze door de lozer moet worden vervangen door de wettelijk voorgeschreven verbeterde septic tank.

Bij aantoonbare problemen met de waterkwaliteit wordt altijd het wettelijk minimum voorgeschreven.

Nieuwe lozingen

Voor nieuwe lozingen blijft de doelstelling dat er geen nieuwe onvoldoende gezuiverde lozingen plaats gaan vinden. Dit betekent dat bij nieuwe lozingen de voorkeur uitgaat naar aansluiting op de riolering of lozing op het oppervlaktewater via een Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater klasse 2 of gelijkwaardig (IBA 2 o.g.), bij een brede zorgplichtinvulling. De gemeente heeft immers de keuze uit de verbrede zorgplicht of de smalle zorgplicht. In samenspraak met het waterschap wordt deze keuze in het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) gemotiveerd en vastgelegd.

Bij een keuze voor de verbrede zorgplicht legt de gemeente in het GRP de keuze voor riolering dan wel IBA2 o.g. vast. Bovendien neemt de gemeente in het GRP de voorwaarden op waaronder aan de lozer de sanering door middel van een IBA 2 o.g. zal worden aangeboden. Weigert de lozer het aanbod dan vraagt de gemeente ontheffing aan. Als deze is verkregen is de lozer verantwoordelijk voor het saneren

van de lozing. De lozer doet een melding bij het waterschap bij een oppervlaktewaterlozing of bij de gemeente bij een bodemlozing, waarna de lozer een voorziening moet aanleggen die voldoet aan het wettelijk vereiste minimum (VST).

Indien de gemeente niet kiest voor de verbrede zorgplicht dan is, nadat de gemeente bij de provincie ontheffing heeft gevraagd en gekregen, de lozer verplicht een melding te doen bij het betreffende bevoegde gezag. Tevens moet de lozer een voorziening aanleggen die voldoet aan het wettelijk vereiste minimum (VST).

Dit beleid en bijbehorend bestuursakkoord is een aangepaste continuering van het voorgaand beleid. De keuze om bij bestaande lozingen waarvoor ontheffing is verleend en die niet voldoen aan het wettelijk vereiste minimum (VST) te volstaan met het huidige saneringsmiddel, is voortgekomen uit doelmatigheidsafwegingen. De kosten die gepaard gaan met het saneren wegen niet op tegen het effect op de waterkwaliteit.

De keuze bij de verbrede zorgplicht voor een IBA 2 o.g. bij nieuwe lozingen als gelijkwaardig alternatief voor riolering is vanwege het inmiddels gebleken hoge milieurendement. Tevens wordt door standaardisatie efficiënt IBA 2 o. g.-beheer mogelijk waardoor kostenreductie wordt bereikt. De partijen die aan de lat staan voor het beleid en de uitvoering van de sanering van ongezuiverde lozingen zijn de gemeenten, de waterschappen en provincie. Dit zijn tevens de partijen die gezamenlijk het bestuursakkoord "Inzameling en het transport van stedelijk afvalwater in Noord-Holland 2009" hebben ondertekend en die betrokken zijn geweest bij het evalueren van het provinciaal beleid. De gemeenten zijn hierbij vertegenwoordigd door de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten.

Komen overeen als volgt:

Artikel 1

1. Deze overeenkomst heeft betrekking op bestaande en nieuwe lozingen van stedelijk afvalwater buiten de bebouwde kom of binnen de bebouwde kom met een totale lozing kleiner dan 2.000 i.e. in het kader van normaal huishoudelijk gebruik of met normaal huishoudelijk gebruik vergelijkbaar gebruik op oppervlaktewater en in de bodem in de provincie Noord-Holland.
2. De in deze overeenkomst genoemde verplichtingen van de partijen zijn minimale inspanningen. Het staat elk van de partijen vrij om meer te doen dan de minimale inspanning.

Artikel 2

In de provincie Noord-Holland is het de intentie om, indien door de gemeente wordt gekozen voor de verbrede zorgplicht, bij de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater bij nieuwe lozingen de sanering van de lozing plaats te laten vinden door aanleg van riolering dan wel door aanleg van een IBA 2 o.g. In het GRP wordt aangegeven waarop de keuze tussen wel of geen verbrede zorgplicht bij nieuwe lozingen, is gebaseerd. De waterschappen zijn betrokken bij deze keuze.

Artikel 3

1. De IBA 2 o.g. wordt door de gemeente binnen 40 meter van de kadastrale grens van het perceel geplaatst. Ook is het mogelijk dat het plaatsen op het perceel van de lozer van de IBA 2 o.g. onder voorwaarden wordt aangeboden.
2. Bij het aanbieden van een IBA 2 o.g. aan de lozer blijft de gemeente de eigenaar van de IBA 2 o.g. In beginsel beheert en onderhoudt het waterschap de IBA 2 o.g. De kosten van aanleg van riolering en IBA 2 o.g., als bedoeld in artikel 2, zijn voor rekening van de gemeente. Over de hoogte van de vergoeding van de beheerkosten worden tussen waterschap en gemeente nadere afspraken gemaakt.
Gemeente kan ook zelf beheer en onderhoud van de IBA 2 o.g. verzorgen.

3. Periodiek overleg tussen beheerder en eigenaar van de IBA 's over het functioneren van de IBA 's en de daarmee gepaard gaande kosten zal maximale transparantie bieden en de mogelijkheid voor maatwerk vergroten.

Artikel 4

1. Indien de gemeente kiest voor de smalle zorgplicht dient het verzoek om provinciale ontheffing van de zorgplicht stedelijk afvalwater bij een nieuwe lozing door de gemeente zonder uitstel na ontvangst aanvraag bouwvergunning te worden ingediend.
2. Ten aanzien van de eerder verleende ontheffingen dient in het GRP te worden opgenomen of er maatregelen mogelijk zijn om deze bestaande lozingen op te heffen, en welke van deze maatregelen zullen worden uitgevoerd
3. Een ontheffing van de zorgplicht stedelijk afvalwater wordt voor een onbepaalde periode verleend.
4. De gemeente doet onverwijld melding van eventueel gewijzigde omstandigheden aan het waterschap en provincie.
5. Voor de lozer gelden dan onverkort alle verplichtingen voortvloeiend uit het Besluit lozing afvalwater huishoudens.

Artikel 5

1. Indien de aanleg van een IBA 2 o.g. niet mogelijk is binnen 40 meter van de perceelgrens en de lozer weigert de plaatsing van IBA 2 o.g. op eigen grond, dan wordt door de gemeente een ontheffing aangevraagd bij de provincie.
2. Voor de lozer gelden dan onverkort alle verplichtingen voortvloeiend uit het Besluit lozing afvalwater huishoudens.

Artikel 6

In tegenstelling tot voorgaande is een lozing van afvalwater in de bodem niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebied I en drinkwaterwingebied. Het afvalwater wordt hier via riolering of per as afgevoerd.

Artikel 7

In het geval dat de gemeente en de waterschap in het maatwerkoverleg niet tot overeenstemming komen, wordt de kwestie ter advisering voorgelegd aan de provincie.

Artikel 8

De Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van het bij haar leden ingang doen vinden van deze bestuursovereenkomst.

Artikel 9

Deze overeenkomst gaat in, de dag nadat deze is getekend. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.